

Ultra®

Airless-Handspritzgerät

Die weltweit modernsten Hand-Farbspritzgeräte



PROFESSIONELLES ARBEITEN

- Der schnellste Weg für kleinere Aufträge – von Experten bestätigt!
Selbe Spritzleistung und Geschwindigkeit wie bei herkömmlichen Airless-Spritzgeräten
- Perfect Airless Finish™ – glatt und gleichmäßig bei jeder Geschwindigkeit
Kein Herunterverdünnen – alle Innenraumanstriche, alle Finishes
- Ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit – bei jedem Auftrag, an jedem Tag
Komplett neue, einfach zu reinigende Konstruktion!

Painter - Fine Finish & Professional Airless Applications

ULTRA® Corded - ULTRA® Cordless - ULTRAMAX™ Cordless

ULTRA®

Modernste Airless-Hand-Farbspritzgeräte für Profis

Der schnellste Weg für kleinere Aufträge – von Experten bestätigt!

Sparen Sie sich Zeit und Geld durch die Verwendung einer Düse bei allen Airless-Geräten mit der komplett neuen, patentierten Technologie **RAC X™ FFLP SwitchTips™** – in vielen verschiedenen Größen erhältlich und damit für jeden Auftrag geeignet. Das patentierte **FlexLiner™ Sacksystem** ermöglicht schnelles Beginnen, Spritzen und Reinigen für eine schnelle Auftragsabwicklung, sowie Spritzen in JEDE Richtung – selbst auf dem Kopf. Die Fachwelt ist sich einig: Es ist der schnellste Weg zu Perfect Airless Finish™.

Perfect Airless Finish™ bei jeder Geschwindigkeit – ohne Herunterverdünnen

SmartControl™ sorgt für Perfect Airless Finish™ beim Einsatz von Handspritzgeräten. Mit exakter Druckkontrolle spritzen – perfekte Ergebnisse! **ProControl™ II** passt die Motorgeschwindigkeit an für eine perfekte Druckfernsteuerung. Ultra-Handspritzgeräte bieten dasselbe hochklassige Finish wie Gracos größere Airless-Spritzgeräte – und das im Handformat. Spritzt alle Bautenanstriche.



3 Modelle – dieselbe Leistung

SPRITZT
WASSERBASIERTE MATERIALIEN

SPRITZT LÖSUNGSMITTEL- UND
WASSERBASIERTE MATERIALIEN



WATER-BASED



WATER-BASED



WATER-BASED

SOLVENT RESISTANT



ULTRA KABELGEFÜHRT
(17M360)

Extra langes Netzkabel (3 m) im Lieferumfang
enthalten



ULTRA KABELGEFÜHRT
(17M366)



ULTRAMAX™
(17P258)

DeWALT® und das DeWALT-Logo sind Marken von DeWALT Industrial Tool Co. und werden unter Lizenz verwendet.

Bahnbrechende Leistung, Zuverlässigkeit und fantastisches Finish.

Die Fachwelt ist sich einig: Airless-Handspritzgeräte sind unverzichtbar für die schnelle Erledigung kleiner Aufträge. Die ULTRA-Handspritzgeräte von Graco haben sich im Arbeitsalltag bewährt, sind absolut zukunftsweisend, unschlagbar schnell, dauerhaft zuverlässig und liefern ein perfektes Finish.



Patentierte Technologie

Ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit – bei jedem Auftrag, an jedem Tag


Die **Triax™** Dreifach-Kolbenpumpe bietet die branchenweit zuverlässigste Leistung mit allen Düsengrößen. Sie ist aus Edelstahl und Hartmetallkomponenten, an hochfestes Polymer gebunden, und damit die stabilste, leichteste Pumpe. Der innovative **Drop-In On-the-Job-Triax-Pumpenaustausch** mit **ProConnect™** ermöglicht den Austausch Ihrer modularen Pumpe bei der Auftragsausführung.



1. Entfernen Sie die Abdeckung mit einem Schraubendreher.



2. Nehmen Sie die alte Pumpe aus dem Spritzgerät.



3. Setzen Sie die neue Pumpe in das Spritzgerät.



Kabellose Modelle spritzen bis zu 3,5 Liter mit jeder Akkuladung, dank des DeWALT® 18-V-Lithium-Ionen-Systems – der aktuell zuverlässigsten und beliebtesten Batterie auf dem Markt.

Das Beste ist: Sie funktionieren mit jeder DeWALT® 18-V- oder 54-V-FlexVolt-Lithium-Ionen-Batterie.



Von Anfang bis Ende

das weltweit modernste Airless-Handspritzgerät

Der schnellste Weg für kleinere Aufträge – von Experten bestätigt!
Perfect Airless Finish™ bei jeder Geschwindigkeit – ohne Herunterverdünnen
Ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit – bei jedem Auftrag, an jedem Tag

EXKLUSIVE, BAHNBRECHENDE TECHNOLOGIE!



PATENTED TECHNOLOGY

Patentierte RAC X™ FFLP SwitchTips™ †

Zwei Düsen zum Gerät

Reverse-A-Clean (RAC™) SwitchTips™ (Umkehrdüsen) liefern herausragende Spritzergebnisse und erleichtern das Reinigen verstopfter Düsen

Spritzen bei niedrigerem Druck mit JEDEM Graco-Spritzgerät



True-PRO-Rückschlagventile mit Keramikugeln



1-Liter-FlexLiner™ † Komplett neue, einfach zu reinigende Konstruktion!

Einweg-Becher für minimale Reinigungszeiten

Spritzen in JEDE Richtung – selbst auf dem Kopf stehend!



Perfect Airless Finish™
– genau wie mit einem CLASSIC S 395pc!

DAS LEICHTESTE PROFESSIONELLE AIRLESS-HANDSPRITZGERÄT!

Abnehmbarer Materialfilter

Zur Vermeidung von Düsenverstopfungen. Standardmäßige Auslieferung mit schwarzem 60-Mesh-Filter für Wandfarben und blauem 100-Mesh-Filter für Fine-Finish-Farben.



† Patentierte Technologie

ULTRA[®]

AIRLESS HANDHELD



Drop-In On-the-Job Triax™
Pumpenaustausch



TRIAX™-Dreifach-Kolbenpumpe †

Langlebiger Hartmetallkolben
für höchste Zuverlässigkeit



ProControl™ II Druckfernsteuerung

Anpassbare Motorgeschwindigkeit und
Durchflussmenge – für die KOMPLETTE Kontrolle
bei dick- und dünnflüssigen Materialien

SmartControl™

Sorgt für ein gleichmäßiges Spritzbild bei allen Spritzdrücken

POWERED BY
DEWALT[®]

LED-Füllstandsanzeige

Kompatibel mit jeder 18-V-Lithium-Ionen-Batterie
von DeWALT[®]

Leichtgewichtige Konstruktion, 35 Minuten Aufladezeit

Spritzt wasserbasierte Materialien*

* Entscheiden Sie sich bei lösungsmittelbasierten Materialien für das ULTRAMAX-UltraMax-Airless-Handspritzgerät.



Passen Sie Ihr Hand-Farbspritzgerät perfekt an Ihre Bedürfnisse an

Perfect Airless Finish™

- Glatt und gleichmäßig bei jeder Geschwindigkeit
- Kein Ausdünnen
- Einsicht-Beschichtungen



Triax™ Dreifach-Kolbenpumpe mit ProConnect™

Werfen Sie einen Blick ins Innenleben und entdecken Sie die Triax™ Revolution!

Zuverlässige Inbetriebnahme NIE verklemmte Komponenten!

- Kein verklemmendes Einlassrückschlagventil
- Automatischer Ventilkugel-Öffner



Spritzen in jede Richtung – selbst auf dem Kopf stehend!

FlexLiner™ Farbsack – entsorgen oder wiederverwenden? Entscheiden Sie selbst!

Einfache Inbetriebnahme:



1. FlexLiner™ Sack mit Material befüllen



2. Verbleibende Luft herausdrücken



3. Spritzen!

Einfache Reinigung:

1. FlexLiner™ Sack mit Reinigungsflüssigkeit befüllen
2. Spritzgerät schütteln
3. In einen Materialbehälter spritzen
4. Kein Ansaugrohr zum Reinigen



Erweitertes Angebot an kabellosen Geräten mit dem GX21 Cordless und dem Classic 390 PC Cordless.

Die erste und einzige Serie von kabellosen Hochleistungsspritzgeräten

Ein kabelloses Gerät für viele Anwendungen



GX21 Cordless: Der Überflieger

Bahnbrechende kabellose Leistung und Tragbarkeit

- Die einzigen kabellosen Hochleistungsspritzgeräte auf dem Markt – die Leistung eines kabelgebundenen Modells und die Unabhängigkeit eines kabellosen Spritzgeräts
- Spritzt bis zu 11,5 Liter mit einer Akkuladung – zwei Akkus sind im Lieferumfang enthalten, für ganztägiges Spritzen
- Unabhängigkeit von Netzkabeln, Steckdosen oder Generatoren



Classic 390 PC Cordless: das zuverlässige Arbeitstier

Die leistungsstärkste Serie kabelloser Spritzgeräte, die jemals entwickelt wurde, bietet die nötige Unabhängigkeit, um Aufträge schneller zu erledigen

**ERKUNDIGEN SIE SICH NACH DEN
KABELLOSEN LÖSUNGEN
– EXKLUSIV VON GRACO**

www.graco.com/cordless

ULTRA[®]

AIRLESS HANDHELD

RAC X™ FFLP SwitchTips™

Unübertroffene Leistung:

- Alle ULTRA- & ULTRAMAX-Spritzgeräte liefern TOP-Leistung mit RAC X FFLP-Umkehrdüsen

DRUCKBEREICH UND DÜSENGRÖSSEN		KONSTRUKTIONSMATERIALIEN	
GESAMTER DRUCKBEREICH	ALLE DÜSENGRÖSSEN	KOMPONENTEN	GEHÄUSE
34 - 138 bar	0,008 - 0,016	Hartmetall & Edelstahl	Hochfestes Polymer

Verfügt über die patentierte Graco RAC X™

Düse mit SmartTip™ Technologie und exklusiver interner Düsengeometrie für das branchenweit beste Finish und den geringsten Airless-Spritzgerät-Druck!



- Keine spezielle Düse nur für Handspritzgeräte mehr
- Das BESTE Finish verglichen mit allen anderen Düsen
- Alle Größen für den Einsatz bei allen Handspritzgerät-Anwendungen



Dieselben Verlängerungen und Düsen für alle Airless-(Hand-)Spritzgeräte im Angebot

RAC X™

Größere Reichweite Ihres Handspritzgeräts

Verwenden Sie Ihre bevorzugten Verlängerungen oder Schläuche und erledigen Sie mehrere Aufträge auf einmal.

Wussten Sie schon, ...

- dass Sie jetzt dank des Düsenhalters im RAC X™ Design sämtliches RAC-X-kompatible Zubehör, wie Verlängerungen und Schläuche, an diese ULTRA-Airless-Handspritzgeräte anschließen können?
(gilt nur für ULTRA Airless-Handspritzgeräte)



SPRITZBREITE	GRÖSSE DER DÜSENBOHRUNG – ZOLL					
	Zoll (mm)	0,008	0,010	0,012	0,014	0,016
2-4 (51-102)		108	110	112	-	-
4-6 (102-152)		208	210	212	214	-
6-8 (152-203)		308	310	312	314	-
8-10 (203-254)		-	410	412	414	-
10-12 (254-305)		-	510	512	514	516
12-14 (305-356)		-	-	-	-	616
Durchflussmenge (l/Min.)		0,26	0,41	0,59	0,80	1,04

Wasser bei 138 bar (13,8 MPa, 2000 psi); Farben mit höherer Viskosität vermindern die Durchflussmenge.

Beispiel: Bestellen Sie bei einer Düse mit einer Bohrungsgröße von 0,010 Zoll und einer gewünschten Spritzbreite von 8 Zoll (203 mm) eine FFLP410.

Handspritzgeräte unterstützen keine Düsen mit Bohrungsgrößen von 0,018 Zoll und grösser

FlexLiner™ Sätze

Völlig komplett:

- Wasser- und lösungsmittelbasierte Versionen erhältlich
- Zusätzlicher FlexLiner perfekt für Reinigung und Farbschichten
- Für mehr Flexibilität beim Spritzen auch als 1,25-Liter-Version erhältlich



Bei Sätzen ist ein Lagerungsstopfen inbegriffen



! HINWEIS

Vergrößern Sie Ihre Reichweite

Verwenden Sie die Standardverlängerungen bei ULTRA-Modellen (nicht für ULTRAMAX-Handspritzgeräte geeignet)

Optimieren Sie Ihre Reichweite mit einer 25-cm-Verlängerung
287019

ULTRA®

Modernste Airless-Hand-Farbspritzgeräte für Profis

Technische Daten

Alle Geräte werden komplett und einsatzbereit ausgeliefert:



Modellbezeichnung:	ULTRA-AIRLESS-HANDSPRITZGERÄT KABELGEBUNDEN	ULTRA-AIRLESS-HANDSPRITZGERÄT KABELLOS	ULTRAMAX AIRLESS-HANDSPRITZGERÄT KABELLOS
Artikelnummern: für EURO-Modell (230 V)	CEE-VDO-Kabel / 17M360	CEE-VDO-Kabel / 17M366	CEE-VDO-Kabel / 17P258
für UK-Version	25M616	25M615	25M614
Lösungsmittelbeständig	Nein	Nein	Ja
ProControl™ II Druckfernsteuerung	Ja	Ja	Ja
Druckregelung	34-138 bar	34-138 bar	34-138 bar
Düsengröße - NUR RAC X™ FF LP SwitchTips™	0,008-0,016	0,008-0,016	0,008-0,016
Düse(n) im Lieferumfang enthalten	RAC X™ FF LP 410 + RAC X™ FF LP 514	RAC X™ FF LP 410 + RAC X™ FF LP 514	RAC X™ FF LP 410 + RAC X™ FF LP 514
1-Liter-FlexLiner™ Säcke (inbegriffen)	4	4	4
DeWALT® 18-V-XR-Lithium-Ionen-Batterie (2,0 Ah) / Ladegerät	- / -	2 / 1	2 / 1
Filter inbegriffen - 60 Mesh (schwarz) + 100 Mesh (blau)	Ja	Ja	Ja
Komplett reparierbar	Ja	Ja	Ja
ProConnect™	Ja	Ja	Ja
Aufbewahrungstasche	Ja	Ja	Ja
Triax™ Ersatzpumpe	17P185	17P186	17P187
Betriebsanleitung	3A4702	3A4749	3A4803

Zubehör

Mit unserem professionellen Zubehör können Sie Ihre Geräte noch effizienter nutzen:



FlexLiner™ Zubehör

- 17A226 1-Liter-FlexLiner-Farbsäcke (3er-Pack)
- 17P212 1-Liter-FlexLiner-Farbsäcke (25er-Pack)
- 17F005 1,25-Liter-FlexLiner-Farbsäcke (3er-Pack)
- 17P549 1,25-Liter-FlexLiner-Farbsäcke (25er-Pack)



RAC X™ Düsenhalter und Verlängerungen

- 246215 RAC X™ Düsenhalter 7/8 Zoll (wasserbasiert)
- 17P573 RAC X™ Düsenhalter 1 Zoll (lösungsmittelbeständig)
- 287019 25-cm-Verlängerung mit Rac X™-Schutz (nur Ultra™ HH)
- 287020 40-cm-Verlängerung mit Rac X™-Schutz (nur Ultra™ HH)



Zusätzliche FlexLiner™ Becher

- 17P550 1-Liter-FlexLiner-System (wasserbasiert)
- 17P551 1-Liter-FlexLiner-System (lösungsmittelbeständig)
- 17P552 1,25-Liter-FlexLiner-System (wasserbasiert)
- 17P553 1,25-Liter-FlexLiner-System (lösungsmittelbeständig)



Düsen und Sitze

- FFLPXXX RAC X™ FF LP SwitchTips™
- 17P501 Düsensitz/Düsendichtung (wasserbasiert), (5er-Pack)
- 17P502 Düsensitz/Düsendichtung (lösungsmittelbeständig), (5er-Pack)



Becher

- 17N392 Becher, 1 Liter
- 17D850 Becher, 1,25 Liter



Batterien

- 17P557 1 DeWALT® 18-V-XR-Lithium-Ionen-Batterie (2,0 Ah)
- 17P560 Ladegerät, 230 V



CanConnect™

- 17M867 CanConnect



Filter

- 17P554 60 Mesh (3er-Pack)
- 17P555 100 Mesh (3er-Pack)



Flüssigkeiten

- 253574 Pump Armor™ - 1 Liter



Sonstiges

- 17M883 Aufbewahrungskoffer
- 17N515 Deckel (wasserbasiert)
- 17N517 Deckel (lösungsmittelbeständig)
- 17M879 Deckelstopfen
- 16H256 Erdungskabel
- 17P712 Vacuvalve-Deckel

Alle Informationen und Illustrationen in dieser Broschüre basieren auf den letzten Produktinformationen, die bei Drucklegung verfügbar waren. Graco behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Graco ist ISO-9001-zertifiziert.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Im Kauf eines Graco-Produkts ist unser hervorragender Kundendienst inbegriffen.



©2017 Graco Distribution BV 344104DE (Ausgabe D) 09/21 Gedruckt in Europa.

Alle anderen Markennamen und Marken werden zur Identifizierung der Produkte verwendet. Es handelt sich um Markennamen der jeweiligen Eigentümer. Weitere Informationen über das geistige Eigentum von Graco finden Sie unter www.graco.com/patent bzw. www.graco.com/trademarks.